

Portable Scoreboard

คุณสมบัติ / Feature

ขนาดป้าย สูง 120 ซม. กว้าง 250 ซม.หนา 8 ซม.

ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียมพ่นสีรูปสวยงาม

เหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาประเภท บาสเกตบอล

วอลเลย์บอล แบดมินตัน ฟุตบอลในร่ม

และยังสามารถประยุกต์ใช้งานในการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ

ได้หลากหลายด้วยการตั้งโปรแกรมได้เองที่ชุดควบคุม

ตัวเลขมองเห็นได้ชัดเจน มีสีส้มสวยงาม

เนื่องจากใช้หลอดไฟชนิด LED แสงสว่างพิเศษ สีส้ม ขนาด 10 มม.

มีอายุการใช้งานที่นานถึง 100,000 ชั่วโมง

สามารถแสดงคะแนนสูงสุดได้ 199 ต่อทีม และสามารถแสดง

คะแนนที่ผ่านมาของแต่ละเซตได้ถึง 5 เซตสำหรับบางประเภทกีฬา

สามารถตั้งโปรแกรมประเภทกีฬาได้ล่วงหน้าและใช้ได้ตลอดไป

จนกว่าจะมีการแก้ไข

สามารถแสดงเวลาการแข่งขันแบบนับขึ้นนับลงและ 1/100 วินาที

สามารถแสดงเวลาปัจจุบันได้ (ชั่วโมง : นาที)

มีเสียงออกดั่งเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน

ส่งข้อมูลจากชุดควบคุมไปยังป้ายด้วยระบบ ไร้สายแบบ RF

ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก

ชุดควบคุมออกแบบกระทัดรัดใช้งานง่ายแยกปุ่มกดทั้ง 2 ทีมชัดเจน

แสดงผลด้วยจอ LCD Graphic 64x128 pixels มี Back light จะมี

แสงสว่างเมื่อมีการกดปุ่มทำให้สามารถใช้งานได้แม้ในที่ที่มีแสงน้อย

บรรจุอยู่ในกระเป๋าอะลูมิเนียมกันกระแทกได้เป็นอย่างดี



Keyboard controller



RF module




Eye Sign Co.,Ltd.

10/4 Moo.5 Peth Kasem Rd., Bang Wa, Phasrijaroen, Bangkok 10160 Thailand

Tel. 028689988 , 028689977 Fax. 024673988

<http://www.eyesignweb.com>

Portable Scoreboard



Eye Sign Co.,Ltd.

10/4 Moo.5 Peth Kasem Rd., Bang Wa, Phasrijaroen, Bangkok 10160 Thailand

Tel. 028689988 , 028689977 Fax. 024673988

<http://www.eyesignweb.com>

Portable Scoreboard



รายละเอียด / Description



ส่วนแสดงผล	ขนาดตัวเลข	การแสดงผล
นาฬิกาจับเวลา/PLAYING TIME	15 x 8 cm.	MM:SS ,1/100 sec.(HH:MM)
คะแนน /SCORE	12 x 6.8 cm.	0-199 / Team
เซ็ท/PERIOD	12 x 6.8 cm.	0-9
คะแนนแต่ละเซ็ท/	12 x 6.8 cm.	00-99
Poss/Bonus	2.8 x 2.8 cm.	1 Dots / Team
Time out	2.8 x 2.8 cm.	3 Dots / Team

รายละเอียด / Description



จอแสดงผลแบบ LCD Graphic 64x128 Pixels
จอแสดงผลมี Back Light ให้แสงสว่าง
ตัวกล่องแบบ PVC
ขนาด 10 x 30 x 25 ซม.
แผงคีย์กดคะแนนแยกอิสระ 2 ทีม
กระเป๋าสีกันกระแทกบุฟองน้ำ
ขนาดกระเป๋าสี 15 x 35 x 45 ซม.

รายละเอียด / Description

เชื่อมต่อกับคีย์และสกรอร์บอร์ดด้วยระบบ RS232C (Db9)
ส่งข้อมูลด้วยความถี่วิทยุ 2.4 G.
ระยะทางในการส่งในร่มและเป็นโล่งประมาณ 100 เมตร
ขนาดเล็กกระทัดรัด



RF module

Eye Sign Co.,Ltd.

10/4 Moo.5 Peth Kasem Rd., Bang Wa, Phasrijaoen, Bangkok 10160 Thailand
Tel. 028689988 , 028689977 Fax. 024673988

<http://www.eyesignweb.com>